



# NICAM

商品番号

AA0349J35

商品説明

NICAM プーフクッション。2つのジャガード生地を掛け合わせたデザイン。45×45cmのキューブ型。ニカロクオーツとニカローサクオーツのコンビネーション。カバーは取り外しが可能。中のフィラーはポリエステル素材。

### 商品のサイズ

高さ x 幅 x 奥行 (cm)	45	x	45	x	45
重さ(Kg)	2				
シートの高さ (cm)	45				
シートの奥行き (cm)	45				
アームレストの高さ (cm)					
アームレストの幅 (cm)					

商品図面

### 製品特徴

使用用途(家庭用/商業用)	家庭用
使用場所(屋内用/屋外用)	屋内用
リクライニング(可/不可)	不可
シートスライド(可/不可)	不可
回転(可/不可)	不可
重ね置き(可/不可)	不可
最大荷重(Kg)	100

シートの素材	ポリスチレン球
シートの仕上げ	布(アクリル 50% + ポリエステル 36% + ウール 10% + レーヨン 4%)
シートの比重 (kg/m3)	16
シートの取り外し(可/不可)	可
シートの坪量(g/m2)	

バックシートの素材 バックシートの仕上げ バックシートの比重(kg/m3) バックシートの取り外し(可/不可) バックシートの坪量(g/m2)	不可
脚の素材 脚の仕上げ 脚のプロテクション(有/無) 脚のアジャスター(有/無)	無 無
アーム(有/無) アームの素材 アームの仕上げ アームの比重(kg/m3) アームの取り外し(可/不可) アームの坪量(g/m2)	無 不可
ヘッドレストの素材 ヘッドレストの仕上げ ヘッドレストの比重(kg/m3) ヘッドレストの付け外し(可/不可) ヘッドレストの取り外し(可/不可) ヘッドレストの坪量(g/m2)	不可 不可
クッションの素材 クッションの仕上げ クッションの比重(kg/m3) クッションの付け外し(可/不可) クッションの取り外し(可/不可) クッションの坪量(g/m2)	不可
RALの仕様 サイズ・形のオプション(有/無) 色のオプション(有/無) その他	無 無
ご利用にあたっての注意事項	熱器具の近くに置かないでください。直射日光に当てないでください。アセトン、漂白剤、溶剤などの研磨性のあるものを使わないでください。
お手入れの方法	冷水で洗濯してください。
保証期間	1年 この保証は、組み立て不良による欠陥、不適切な使用、製品の老朽老化、製品の通常使用による色の变化等は当てはまりません。 また、メンテナンス方法が生産者が定めるものと異なる場合も当てはまりません。
製造 備考	
<b>組み立て</b> 組み立ての有無(有/無) 組み立ての難易度(難/中/簡単) 組み立て時間(分) 組み立てに必要な人数 備考	無

組み立ての説明

パッケージ

ロット数	1				
立法メートル (m3) / 総重量 (Kg)	0,091	/	2,5		
箱の数	1				
パッケージ1	1				
説明	NICAM プーフクッション。2つのジャガード生地を掛け合わせたデザイン。45×45cmのキューブ型。				
パッケージの中身	フルアイテム				
高さ x 幅 x 奥行き (cm)	45	x	45	x	45
立法メートル (m3) / 総重量 (Kg) / 正味重量 (Kg)	0,091	/	2,5	/	2
パッケージ2					
説明					
パッケージの中身					
高さ x 幅 x 奥行き (cm)		x		x	
立法メートル (m3) / 総重量 (Kg) / 正味重量 (Kg)		/		/	
パッケージ3					
説明					
パッケージの中身					
高さ x 幅 x 奥行き (cm)		x		x	
立法メートル (m3) / 総重量 (Kg) / 正味重量 (Kg)		/		/	